

Sorszám	Megnevezés / Tartalom	Méret	Minimum követelmények	Menny., Dbl/év	Ajánlott termék cikkzsám, megnevezés, tartalma	Ajánlott termék mértéke	Ajánlott menny.	Bruttó egységár Ft/db	Bruttó összeg Ft (Értékelési szempont)
VIII. DSA műtő									
1	Angiográfias szett			480 db/év	698220 Angiográfias szett 1 angiográfias lepedő mindkét oldalon átlatos PE fóliával egybeépített, 2 darab excenrlusban elhelyezett 7 x 10 cm-es inertis fólia peremes, védőpírral fedett, ragszatos szélb nyílásokkal, körülölelve extra nedvszívó réteggel elbátva	240x330cm	480	2 640	1 267 200
	1. angiográfias lepedő	207-240x280-330cm	mindkét oldalon átlatos PE fóliával egybeépített, 2 darab excenrlusban elhelyezett 7 x 10 cm-es inertis fólia peremes, védőpírral fedett, ragszatos szélb nyílásokkal						
	1. ragszatos szélb optációs lepedő	50 x 50 cm							
	1. röntgenzabló	140cm	átlatos PE fólia, körümlözéssel						
	1. ragszatos szélb nedvszívó párná	34 x 30 cm							
	1. asztalvédő	150 x 190-200 cm							
2	Röntgenzabló	90cm	Átlátos PE fóliával, körümlözéssel	2160	90x3740 Röntgenzabló átlatos PE fólia huzat, körümlözéssel	90cm	2 160	180	388 800
3	Röntgenzabló	75x90cm	Átlátos PE fóliával, körümlözéssel, ragszatos pomókkal	360	70x84x5 Röntgenzabló átlatos PE fólia huzat, körümlözéssel, ragszatos pomókkal	75x90cm	360	528	190 080
4	Bázis kábit	L	Sietli egyszr használatos operációs kábit, csukló részén mandzsetával, hátsó részén derék részén megköltő szarakkal. Anyaga minimálisan 55 g/m ² , nem szélb, laktamenes Külöb felszárítási vízlepergető, fóllyadékok behaladását szorban ellenálló, magás szintű komfortot biztosít. Egy törlőkendővel, egyedi PE csomagolásban	1080	640102 Bázis kábit Sietli egyszr használatos operációs kábit, csukló részén mandzsetával, hátsó részén és derék részén megköltő szarakkal. Anyaga 75 g/m ² , nem szélb, laktamenes. Külöb felszárítási vízlepergető, fóllyadékok behaladását szorban ellenálló, magás szintű komfortot biztosít. Egy törlőkendővel, egyedi PE csomagolásban	L	1 080	604	738 270 2 584 800
DSA összesen:									

Pozs.	Megnevezés/arány	Méret	Minimum követelmények	Mennyi dől/vév	Bruttó Egységár Ft/db	Bruttó Összár. Ft (Értékelési szempont)
IX. Érsekségi Műtő						
	Összes műtét / III. fejezetben részletezve			1 962	5 152	10 107 439
	Mindösszesen					10 107 439

Sorszám	Negyezet / Tartalom	Méret	Minimum követelmények	Menny. Dbfé	Ajánlott termék cíkjazama, negyezet, tartalom	Ajánlott termék mérete	Bruttó egységár Ft/db
IX. Écskezetű műköt							
1.	Általános szett			1102	699054 Általános szett		
	1 műszerasztalhoz	77-80 x 145 cm			1 műszerasztal hozzá	79x145cm	2 408
	2 ragasztó szálú operációs lepedő	75-90x100cm			2 ragasztó szálú operációs lepedő extra nedvszívó réteggel	75x90cm	
	4 tőrő	19-33 x 25-33 cm			4 tőrő	19x33cm	
	1 operációs ragasztó	9 -10 x 49-55 cm			1 operációs ragasztó	9x49cm	
	1 ragasztó szálú operációs lepedő	170-185x175-185cm			1 ragasztó szálú operációs lepedő beépített kábelbarokkai, extra nedvszívó réteggel	175x175cm	
	1 ragasztó szálú operációs lepedő	150x240x350cm			1 ragasztó szálú operációs lepedő beépített kábelbarokkai, extra nedvszívó réteggel	150x240cm	
	1 asztalterítő	140-150 x 190 cm			1 asztalterítő	150x190cm	
2.	Sírfonaszett			28	697260 Sírfonaszett		4 080
	1 műszerasztalhoz	77-80 x 145 cm			1 műszerasztal hozzá	79x145cm	
	4 tőrő	19-33 x 25-33 cm			4 tőrő	19x23cm	
	1 operációs ragasztó	9 -10 x 49 -55cm			1 operációs ragasztó	9x49cm	
	1 lepedőzár	2-2,5 x 23-30 cm			1 lepedőzár	2,5x30cm	
	1 ragasztó szálú lyukasztó lepedő	11 x 11 cm-es rombusz alakú			1 ragasztó szálú lyukasztó lepedő	2,5x30cm	
	1 asztalterítő	150 x 190-200 cm	11 x 11 cm-es rombusz alakú ragasztó szálú nyílással		1 asztalterítő	200x280x350cm	108
3.	Lepedő	75x90cm	2 rétegű	1200	800530 Zr-opp.lepedő	150x190cm	
	1 asztalterítő	150 x 190-200 cm	2 rétegű		1 asztalterítő	75x90cm	
4.	Lyukasztó lepedő	210x240cm	Kétféleg, centrálisan elhelyezett ragasztó szálú 12cm-es nyílással	68	kétféleg centrálisan elhelyezett ragasztó szálú 12cm-es nyílással	200x240cm	1 140
5.	Asztalterítő	150x190-200cm	2 rétegű	66	808090 Asztalterítő Zr	150x190cm	340
6.	Műszerasztalhoz	77-80x145cm	Felső felületen nedvszívó réteggel ellátott	600	618601 Műszerasztalhoz felső felületen nedvszívó réteggel ellátott	79x145cm	348
7.	Lyukasztó lepedő	200x280cm	Kétféleg, eccentricusan elhelyezett ragasztó szálú 14x14cm-es nyílással	350	708880 Lyukasztó kétféleg, eccentricusan elhelyezett ragasztó szálú 14x14cm-es nyílással	200x280cm	1 500
8.	Ragasztó szálú lepedő	75x100cm	3 rétegű	1200	706790 Zr-opp.lepedő	75x100cm	216
				825500 Végfelület	(új cikkszám: 60213)		
					eccentricusan elhelyezett 7cm-es elasztikus nyílással, korlátolt extra nedvszívó réteggel, beépített		
9.	Végfelület	230x315cm	Eccentricusan elhelyezett 7cm-es elasztikus nyílással, beépített kábelbarokkai ellátva	198	kábelbarokkai ellátva	230x315cm	2 760
10.	Asztalterítő	100x150cm	2 rétegű	320	807590 Asztalterítő, Zr	100x150cm	348
11.	Lyukasztó lepedő	75x90cm	Kétféleg, centrálisan elhelyezett ragasztó szálú 7cm-es nyílással	40	904624 Lyukasztó kétféleg, centrálisan elhelyezett ragasztó szálú 7cm-es nyílással	75x90cm	192
12.	Végfelület	22-25x70-80cm	Specialisan összehajtott, belső komfortréteggel ellátott, külső felzáró ellátott a folyadék behatolásának	110	611105 Végfelület specialisan összehajtott, kétféleg, külső felzáró ellátott a folyadék behatolásával szemben, belső komfort réteggel ellátott	22x75cm	360
13.	Végfelület	30-35x120-125cm	Specialisan összehajtott, belső komfortréteggel ellátott, külső felzáró ellátott a folyadék behatolásának	160	611205 Végfelület specialisan összehajtott, kétféleg, külső felzáró ellátott a folyadék behatolásával szemben, belső komfort réteggel ellátott	32x120cm	600
14.	Földtakaróanyag szék	36-40x33-38cm	Aláhúzó PE fólia ragasztó szálú, univerzális	510	706035 Földtakaróanyag szék aláhúzó PE fólia ragasztó szálú, univerzális	40x35cm	180
15.	Operációs ragasztó	9-10x49-55cm	Ragasztó, felső felületen lipszilitergen ragasztóval ellátott	100	381030 operációs ragasztó	9x49cm	72

16	Röntgenzobáló	75x90cm L	Átlósza PE fóliával, kőgumú nyílással, rajszerző pernelkkel.	705845 Röntgenzobáló átlósza 280 PE fólia huzat, kőgumú nyílással	75x90cm	538
17	Bazis kabát	L	Szertl egyszerű használatos operációs kabát, csukló részben mandzsettával, hátsó nyak és derék részben megköti szarokkal. Anyaga minimum 55 g/m ² , nem szét, laconmentes. Külső felszínre vízápergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló, magas szanít komfortot biztosít. Egy törlőkendővel, egyvel PE csomagolásban	640102 Bazis kabát Szertl egyszerű használatos operációs kabát, csukló részben mandzsettával, hátsó nyak és derék részben megköti szarokkal. Anyaga 75 g/m ² , nem szét, laconmentes. Külső felszínre vízápergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló, magas szanít komfortot biztosít. Egy törlőkendővel, egyvel PE csomagolásban	L	684
18	Standard kabát	L-L	Körmentes egyszerű használatos operációs kabát, csukló részben mandzsettával, ándó övkarfával, nyakrészben hosszú ígőzárrel ellátott. Anyaga minimum 55 g/m ² nem szét, laconmentes. Külső felszínre vízápergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló, magas szanít komfortot biztosít. Két törlőkendővel, belső kreppe papír és egyvel külső PE csomagolásban	650102 Standard operációs kabát Körmentes egyszerű használatos operációs kabát, csukló részben mandzsettával, ándó övkarfával, nyakrészben hosszú ígőzárrel ellátott. Anyaga 75 g/m ² nem szét, laconmentes. Külső felszínre vízápergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló, magas szanít komfortot biztosít. Két törlőkendővel, belső kreppe papír és egyvel külső PE csomagolásban	L	720
19	Standard kabát	XXL-XL	Körmentes egyszerű használatos operációs kabát, csukló részben mandzsettával, ándó övkarfával, nyakrészben hosszú ígőzárrel ellátott. Anyaga minimum 55 g/m ² nem szét, laconmentes. Külső felszínre vízápergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló, magas szanít komfortot biztosít. Két törlőkendővel, belső kreppe papír és egyvel külső PE csomagolásban	650104 Standard operációs kabát Körmentes egyszerű használatos operációs kabát, csukló részben mandzsettával, ándó övkarfával, nyakrészben hosszú ígőzárrel ellátott. Anyaga 75 g/m ² nem szét, laconmentes. Külső felszínre vízápergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló, magas szanít komfortot biztosít. Két törlőkendővel, belső kreppe papír és egyvel külső PE csomagolásban	LL	732
20	Standard kabát Összesen:		Körmentes egyszerű használatos operációs kabát, csukló részben mandzsettával, ándó övkarfával, nyakrészben hosszú ígőzárrel ellátott. Anyaga minimum 55 g/m ² nem szét, laconmentes. Külső felszínre vízápergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló, magas szanít komfortot biztosít. Két törlőkendővel, belső kreppe papír és egyvel külső PE csomagolásban	650113 Standard operációs kabát Körmentes egyszerű használatos operációs kabát, csukló részben mandzsettával, ándó övkarfával, nyakrészben hosszú ígőzárrel ellátott. Anyaga 75 g/m ² nem szét, laconmentes. Külső felszínre vízápergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló, magas szanít komfortot biztosít. Két törlőkendővel, belső kreppe papír és egyvel külső PE csomagolásban	XXL-XL	840

Sorszám	Negyevezés / Típus	Méret	Minimum követelmények	Menny- Dbl/év	Áfajlott termék cikkszám, megnevezése, tartalma	Áfajlott termék mérete	Áfajlott menny.	Bruttó egységár Ft/db	Bruttó összeg Ft (bruttó szempont)
X. Fal-Or-Cégre mltd									
1	ENT szett			56	697000 ENT szett		56	3 468	194 208
	1 műszerszállóhuzal	77x80x145 cm			1 műszerszállóhuzal	79x145cm			
	4 nyíló	19-38x25-33cm			4 nyíló	19x25cm			
	1 operációs lépődő	150x175 cm			1 operációs lépődő	150x175cm			
	1 regaszós szálú operációs lépődő	75x75 cm			1 regaszós szálú operációs lépődő	75x75cm			
	2 operációs rúgászó	9-10x40-55 cm			2 operációs rúgászó	9x49cm			
	1 sívecsl lépődő	125x150 cm	7 x 45 cm-es rúgászós szálú sílcc nyílással		1 sívecsl lépődő 7 x 45 cm-es rúgászós szálú sílcc nyílással	125x150cm			
	1 asztal/ciffo	150x190-200 cm			1 asztal/ciffo	150x190cm			
2.	Standard operációs kabát	L	Körstentl egyszerű használatos operációs kabát, csukló részön manducsdíval, átadó ököktyával, nyakrészön hosszú lepdőzárrel ellátott. Anyaga minimum 55 g/m ² nem szőr, hácsmenítés. Külső felszínre vízápergető, folyadék behatolással szemben ellenálló, magas szántu keménységű bízottól. Két törlőkendővel, belső krepp papír és egyvel külső PE eseménygömbben	120	650102 Standard operációs kabát Körstentl egyszerű használatos operációs kabát, csukló részön manducsdíval, átadó ököktyával, nyakrészön hosszú lepdőzárrel ellátott. Anyaga 75 g/m ² nem szőr, hácsmenítés. Külső felszínre vízápergető, behatolással szemben ellenálló, magas szántu keménységű bízottól. Két törlőkendővel, belső krepp papír és egyvel külső PE vákum csomagolásban	L	120	720	86 400 280 608
Fal-Or-Cégre összesen:									