

Betegtájékoztató Hasi tályog

1. **Beteg neve:**
Születési idő:
TAJ:

2. **A kezelőorvos (felvilágosítást adó orvos) -neve:**
-beosztása:

3. **A műtétet végző osztály:** Sebészeti Osztály

4. **Alapvető anatómiai és élettani tudnivalók:**

A hasi tályog egy genny gyülemet jelent a hasüregben. Melynek több oka lehet. Kialakulhat hasüregi szerv gyulladásából, bakteriális felülfertőződés során. Leggyakrabban valamilyen szerv (gyomor, bél, epehólyag, vakbél) perforációja áll a háttérben, illetve a hasnyálmirigy gyulladások után alakul ki. Előfordulhat műtétek után szövődményként. A has több pontján is kialakulhat.

5. **A betegség megnevezése magyarul:** hasi tályog, gennyes góc

6. **Tervezett beavatkozás megnevezése:**

Oncotomia - a gennyes góc felnyitása, kitisztítása a hasüregben műanyag csövek, esetleg sebészi tampon hagyásával.

7. **A beavatkozástól várható előny:**

A tályogot megszüntetjük, az nem terjed tova, nem alakul ki életveszélyes septikus szövődmény (vérmérgezés).

8. **A javasolt gyógymód, kezelés, műtét elmaradásának kockázatai/következményei:**

Tályog növekedése, tovaterjedése végül, életveszélyes szeptikus állapot (vérmérgezés) kialakulása, halál

9. Tudomásul veszem, hogy adódhatnak olyan körülmények, melyek meghiúsíthatják, módosíthatják a tervezett beavatkozást és szakszerű műtét esetén is felléphetnek előre nem várható szövődmények, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a várható gyógyulást.

10. **Általános műtéti kockázatok:**

A műtétek általános veszélyei úgy, mint trombózis/embólia, sebfertőzés, keringési reakciók, egyébként egészséges egyénben ritkák. A műtét kapcsán kivitelezett egyszerű beavatkozások sem teljesen veszélytelenek: infúzió bekötése, centrális visszér kanül behelyezése is szükségessé válhat. A fektetés műtéti előkészítés során perifériás idegsérülést okozó nyomási károsodást a nyaki gerinc sérülését is okozhatja. A műtéti fertőtlenítés elektromos kés, lézersugár használata során gyulladások, hegek, égési sérülések keletkezhetnek. A testékszerek az elektromos eszközök alkalmazása során égési sérüléseket okozhatnak a bőrön, ezért kérjük azok eltávolítását a műtét előtt. A különböző kábító és teljesítményfokozó szerek hatása alatt álló egyének gyógyszerekre, ill. a műtéti tehertételre való reakcióképessége megváltozhat, ezért kérjük, hogy az ilyen szerek fogyasztásának tényét – saját érdekében – közölje.

KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!

Beteg aláírása:.....

Betegtájékoztató Hasi tályog

11. A javasolt műtét gyakori és súlyos kockázatai/következményei:

Gyakori a hasfali seb gennyedése, melyet kezelni, öblíteni kell. A beavatkozás ellenére többszörös tályogképződés, a gennyes folyamat tovaterjedése, ennek következtében súlyos életveszélyes szepszis kialakulása. Több szervi- és anyagcsere elégtelenség kialakulása.

Bizonyos esetekben a tályog falát alkotó hasüregi szervek sérülése következhet be, melynek kapcsán az adott szerv részleges vagy teljes eltávolítása (vékonybél, vastagbél, stb.) válhat szükségessé.

12. További beavatkozások, melyek szükségessé válhatnak a javasolt műtét során:

Gyakran a tályog megoldása együtt jár a kiváltó ok megoldásával, úgymint epehólyag, feregnyúlvány, bélszakasz eltávolítás, stb. Továbbá a már kialakult, különféle szerveket érintő szövődmények megoldásával.

13. A beavatkozás menetének rövid leírása:

A műtét során a hasüreget megnyitjuk a tályogot, felkeressük, tartalmát kiürítjük, kiöblítjük, draint helyezünk be, hogy a további képződő váladékot kiürítsük

14. A javasolt kezelési módon kívüli eljárások lehetőségeiről, kockázatairól és azok várható kedvező és kedvezőtlen hatásairól felvilágosítást kaptam, melyek a következők: az eljárást helyettesítő, vele egyenértékű beavatkozás: némely esetben az ultrahang vagy CT vezérelt külső lebocsátás (drainage), azonban gyakran csak a műtéti feltárás az egyedüli megoldás.

15. A műtét a következő érzéstelenítéssel, ill. eljárásokkal végezhető:

- gerinc érzéstelenítés,
- altatás (általános érzéstelenítés)

Az érzéstelenítés módját a rizikófaktorok és az alapbetegség kiterjedésének, elhelyezkedésének figyelembevételével az orvos és a beteg együtt dönti el. Az altatás, ill. a gerinc érzéstelenítés veszélyei külön lapon kerülnek említésre.

16. Amennyiben további felvilágosításra lenne szükség a következő telefonszámon, ill. címen érhetem el orvosomat, aki további felvilágosítást adhat:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház,
Sebészeti Osztály
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefon: 06/46/ 515-200-11959

17. Műtét utáni életmód:

Szigorú diéta és egyéni étrend. Kímélő életmód a felépülésig. Ennek várható ideje 4-6 hét.

18. Megértettem és elfogadom, hogy kivételes esetben a beavatkozást végző orvos személyét egyértelműen megadni nem lehet, azonban a beavatkozást végző orvos megfelelő felkészültséggel rendelkezik a beavatkozás elvégzéséhez.

KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!

Beteg aláírása:.....

Betegtájékoztató
Hasi tályog

19. A beteg kérdései:

.....
.....
.....
.....

20. Az orvos megjegyzései:

.....
.....
.....
.....

Tájékoztatásul közöljük a következőket:

1. Az ön ellátásában közvetlenül az alábbi személyek működnek közre: Szakképesítés és beosztás (osztályos orvos és nővér, altatóorvos)
2. Az ön által írásban felhatalmazott személy – egészségügyi ellátásának ideje alatt – a betegségével kapcsolatos dokumentációba betekinthez és arról másolatot készíttethet.
3. Betegségéről tájékoztatás hozzátartozóinak, ill. további személyeknek az ön által külön kitöltött nyilatkozat alapján adható.

KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!

Beteg aláírása:.....

Betegtájékoztató Hasi tályog

21. Beleegyezési nyilatkozat:

A tervezett műtétről, a műtét esetleg szükséges kiterjesztéséről – részletes felvilágosító beszélgetés során – a kezelő (műtétet) végző orvosom dr.) kielégítően tájékoztattott.

A beszélgetés során megválaszoltak minden engem foglalkoztató kérdést a műtétrel, a műtéti kockázatokkal és a lehetséges szövődeményekkel kapcsolatban.

Kijelentem, hogy maradéktalanul megértettem az írásbeli és szóbeli felvilágosítás tartalmát és nincs további kérdésem.

Elegendő gondolkodás idő után beleegyezem, hogy a felajánlott műtétet, azok ismert, lehetséges veszélyeinek tudatában rajtam az orvos elvégezze.

Beleegyezem, hogy a műtét során diagnosztikus céllal eltávolított szerveket, szövetszövetmintákat szövettani vizsgálat után laboratóriumban megőrizték és azokból tudományos igényű feldolgozásokat végezzenek, ill. a betegséggel kapcsolatos orvosi leleteket és eredményeket az intézet tudományos céllal felhasználhassa.

Aláírással tanúsítom, hogy betegségem természetét megértettem, megismertem a lehetséges kezelési formákat és azok elmaradásának kockázatait. A beavatkozás kiterjesztésébe, amennyiben az a műtét során szükségessé válik, szintén beleegyezem.

Az esetleg (életveszélyes, súlyos egészségkárosító állapot esetén) szükségessé váló vér- és vérkészítmények beadásában is beleegyezem.

Ha a műtét esetleges kiterjesztésébe és a vérkészítmények esetleges beadásába nem egyezik bele, kérjük, hogy azt, az Elutasító nyilatkozaton írásban jelezze!

Miskolc,

.....
Orvos aláírása, pecsétje

.....
Beteg aláírása

.....
**Törvényes képviselő/
nyilatkozattételre
kijelölt személy, vagy
egyéb arra jogosult
hozzátartozó aláírása**

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Személyi ig. szám:

Személyi ig. szám:

Érvényes: 2020.01.01.

KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!

Beteg aláírása:.....